



Press- Roste, Maschenteilung 30x30 mm

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| 800 | 500 | 30x2 | 31100200 | | |
| 1000 | 500 | 30x2 | 31100201 | | |
| 500 | 1000 | 30x2 | 31100031 | | |
| 600 | 1000 | 30x2 | 31100032 | | |
| 700 | 1000 | 30x2 | 31100033 | | |
| 800 | 1000 | 30x2 | 31100034 | | |
| 900 | 1000 | 30x2 | 31100035 | | |
| 1000 | 1000 | 30x2 | 31100036 | | |
| 1000 | 1000 | 30x3 | 31100217 | | |
| 1100 | 1000 | 30x3 | 31100218 | | |
| 1200 | 1000 | 30x3 | 31100219 | | |
| 1000 | 1000 | 30x3 | 31100276 | | Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12 |

Press- Stufen, Maschenteilung 30x30 mm mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| 600 | 270 | 30x2 | 31100101* | | |
| 800 | 240 | 30x2 | 31100331* | | |
| 800 | 270 | 30x2 | 31100103* | | |
| 900 | 270 | 30x3 | 31100065* | | |
| 1000 | 240 | 30x3 | 31100239* | | |
| 1000 | 270 | 30x3 | 31100068* | | |
| 1000 | 305 | 30x3 | 31100242* | | |
| 1100 | 270 | 40x3 | 31100072* | | |
| 1200 | 270 | 40x3 | 31100074* | | |
| 1200 | 305 | 40x3 | 31100245* | | |
| 1250 | 270 | 40x3 | 31100377* | | |
| 1250 | 305 | 40x3 | 31100376* | | |
| 1000 | 270 | 30x3 | 31100297* | | Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12 |

*Stufen sind begehbar für den Industrie- und Privaten Bereich, Fluchttreppenstufen auf Anfrage!

Ansprechpartner:

| | | |
|---|--|--|
| Hr. Detlev Schmidt 040 300601 40 detlev.schmidt@wafmeyer.de | Hr. Marcel Hass 040 300601 41 marcel.hass@wafmeyer.de | Hr. Markus Gatzsche 040 300601 42 markus.gatzsche@wafmeyer.de |
|---|--|--|

Wilhelm A. F. Meyer GmbH
Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg
info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



Press- Matte, Maschenteilung 30x30 mm, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| 2400 | 1200 | 30x2 | | 31100097 | |
| 2400 | 1200 | 30x3 | | 31100098 | |
| 3000 | 1000 | 30x2 | | 31100182 | |
| 3000 | 1000 | 30x3 | | 31100183 | |
| 3000 | 1000 | 40x3 | | 31100371 | |
| 3000 | 1000 | 30x3 | | 31100194 | Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12 |

Baunormroste - Eingangsroste, Maschenteilung 30x30 mm

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 390 | 590 | 20x2 | 31100015 | | |
| 390 | 790 | 20x2 | 31100017 | | |
| 390 | 990 | 20x2 | 31100019 | | |
| 490 | 790 | 20x2 | 31100020 | | |
| 490 | 990 | 20x2 | 31100120 | | |
| 590 | 990 | 20x2 | 31100122 | | |

Winkelrahmen zu Baunormroste - Eingangsroste

| Abmessung | Höhe | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|-----------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 400 | 600 | 23 | 31200002 | |
| 400 | 800 | 23 | 31200004 | |
| 400 | 1000 | 23 | 31200006 | |
| 500 | 800 | 23 | 31200007 | |
| 500 | 1000 | 23 | 31200009 | |
| 600 | 1000 | 23 | 31200012 | |

Ansprechpartner:

| | | |
|---|--|--|
| Hr. Detlev Schmidt 040 300601 40 detlev.schmidt@wafmeyer.de | Hr. Marcel Hass 040 300601 41 marcel.hass@wafmeyer.de | Hr. Markus Gatzsche 040 300601 42 markus.gatzsche@wafmeyer.de |
|---|--|--|

Wilhelm A. F. Meyer GmbH
Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg
info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



Press- Roste, Maschenteilung 30x10 mm

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 500 | 1000 | 30x2 | 31100339 | | |
| 600 | 1000 | 30x2 | 31100264 | | |
| 700 | 1000 | 30x2 | 31100265 | | |
| 800 | 1000 | 30x2 | 31100266 | | |
| 900 | 1000 | 30x2 | 31100267 | | |
| 1000 | 1000 | 30x2 | 31100268 | | |
| 1200 | 1000 | 30x2 | 31100269 | | |

Press- Stufen, Maschenteilung 30x10 mm mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 700 | 270 | 30x2 | 31100279* | | |
| 800 | 240 | 30x2 | 31100358* | | |
| 800 | 270 | 30x2 | 31100280* | | |
| 900 | 270 | 35x2 | 31100281* | | |
| 1000 | 240 | 35x2 | 31100359* | | |
| 1000 | 270 | 35x2 | 31100282* | | |
| 1000 | 305 | 30x3 | 31100287* | | |
| 1100 | 270 | 40x3 | 31100283 | | |
| 1200 | 270 | 40x3 | 31100369 | | |
| 1250 | 270 | 40x3 | 31100378* | | |
| 1250 | 270 | 40x3 | 31100377* | | |
| 1250 | 305 | 40x3 | 31100379* | | |
| 1000 | 305 | 30x3 | 31100368* | | Gleitschutz in Füllstab R11 |

*Stufen sind begehbar für den Industrie- und Privaten Bereich, Fluchttreppenstufen auf Anfrage!

Press- Matte, Maschenteilung 30x10 mm, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 2400 | 1200 | 30x2 | | 31100095 | |
| 2400 | 1200 | 30x3 | | 31100096 | |
| 3000 | 1000 | 30x2 | | 31100180 | |
| 3000 | 1000 | 30x3 | | 31100181 | |
| 3000 | 1000 | 30x3 | | 31100328 | Gleitschutz in Füllstab R11 |

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



Baunormroste - Eingangsroste, Maschenteilung 30x10 mm

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 390 | 590 | 20x2 | 31100002 | | |
| 390 | 790 | 20x2 | 31100004 | | |
| 390 | 990 | 20x2 | 31100006 | | |
| 490 | 790 | 20x2 | 31100007 | | |
| 490 | 990 | 20x2 | 31100009 | | |
| 590 | 990 | 20x2 | 31100012 | | |
| 590 | 1190 | 20x2 | 31100013 | | |

Winkelrahmen zu Baunormroste - Eingangsroste

| Abmessung | Höhe | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|-----------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 400 | 600 | 23 | 31200002 | |
| 400 | 800 | 23 | 31200004 | |
| 400 | 1000 | 23 | 31200006 | |
| 500 | 800 | 23 | 31200007 | |
| 500 | 1000 | 23 | 31200009 | |
| 600 | 1000 | 23 | 31200012 | |
| 600 | 1200 | 23 | 31200013 | |

Ansprechpartner:

| | | |
|---|--|--|
| Hr. Detlev Schmidt 040 300601 40 detlev.schmidt@wafmeyer.de | Hr. Marcel Hass 040 300601 41 marcel.hass@wafmeyer.de | Hr. Markus Gatzsche 040 300601 42 markus.gatzsche@wafmeyer.de |
|---|--|--|

Wilhelm A. F. Meyer GmbH
Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg
info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



Schweißpress- Roste, Maschenteilung 34x38 mm

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 500 | 1000 | 30x2 | 31100038 | | |
| 600 | 1000 | 30x2 | 31100039 | | |
| 700 | 1000 | 30x2 | 31100040 | | |
| 800 | 1000 | 30x2 | 31100228 | | |
| 900 | 1000 | 30x2 | 31100229 | | |
| 1000 | 1000 | 30x2 | 31100043 | | |
| 1000 | 1000 | 30x3 | 31100044 | | |
| 1100 | 1000 | 30x3 | 31100045 | | |
| 1200 | 1000 | 30x3 | 31100046 | | |

Schweißpress- Stufen, Maschenteilung 34x38 mm mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 600 | 270 | 30x2 | 31100106* | | |
| 800 | 240 | 30x2 | 31100249* | | |
| 800 | 240 | 30x3 | 31100254* | | |
| 800 | 270 | 30x3 | 31100081* | | |
| 900 | 270 | 30x3 | 31100084* | | |
| 1000 | 240 | 30x3 | 31100256* | | |
| 1000 | 270 | 30x3 | 31100086* | | |
| 1000 | 305 | 30x3 | 31100259* | | |
| 1100 | 270 | 40x3 | 31100089* | | |
| 1200 | 270 | 40x3 | 31100091* | | |
| 1200 | 305 | 40x3 | 31100262* | | |
| 1250 | 270 | 40x3 | 31100381* | | |
| 1250 | 305 | 40x3 | 31100380* | | |

*Stufen sind begehbar für den Industrie- und Privaten Bereich, Fluchttreppenstufen auf Anfrage!

Schweißpress- Matte, Maschenteilung 34x38 mm, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3050 | 1000 | 30x2 | | 31100100 | |
| 3050 | 1000 | 30x3 | | 31100099 | |
| 3050 | 1000 | 40x3 | | 31100188 | |

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



Gitterrost- Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten

| Artikelbezeichnung | Art. Nr. |
|---|----------|
| Abus Gitterrostsicherung GS40 verz. Kettenlänge 600 mm | 17300001 |
| Bürstenklemme für Gitterroste, schwarz, Bürsten-Clip | 31100323 |
| Klemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt.Schraube, M8x60 | 31300023 |
| Klemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt.Schraube, M8x80 | 31385225 |
| Klemme verz. kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, X-Schlitz Schraube M8x60 | 31300002 |
| Klemme V2A kpl. Für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt.Schraube, M8x60 | 31385221 |
| Klemme V2A kpl. Für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt.Schraube, M8x80 | 31385221 |
| Klemme V2A kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, Schlitz Schraube M8x60 | 31385223 |
| Klemme V2A kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, Schlitz Schraube M8x80 | 31385222 |
| Klemme verz. kpl. XMGR Ober- / Unterteil | 31300007 |
| Hakenschraube verz. für M8x70 mm nutzbar mit Mutter und Bügeloberteil | 31300014 |
| Doppelklemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober- / Unterteil, 6kt Schraube M8x60 | 31300020 |
| Steckschlüsselverschluß für nachträglichen Einbau | 31100324 |
| Sicherungsbügel 360 mm mit Zubehör | 31300010 |
| Sicherheitsantrittskante roh, 3000 mm gelocht zum Herstellen von Stufen | 31300017 |

Weitere Materialmöglichkeiten und Sonderlösungen auf Anfrage.

Edelstahl gebeizt V2A / V4A, Edelstahl elektropoliert V2A / V4A, Aluminium, GFK, Stahl ROH, Cortenstahl, nach RAL Farbe gepulvert, bituminiert oder kathodischer Tauchlackierung (KTL)

Ab Lager! Zwischenverkauf unter Vorbehalt! Modell, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten!
Stand 01.2019

Ansprechpartner:

Hr. Detlev Schmidt

040 300601 40

detlev.schmidt@wafmeyer.de

Hr. Marcel Hass

040 300601 41

marcel.hass@wafmeyer.de

Hr. Markus Gatzsche

040 300601 42


markus.gatzsche@wafmeyer.de

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Stufenlasche gemäß DIN 24531



| Stufentiefe B | N-Maß |
|---------------|--------|
| bis 205 mm | 90 mm |
| bis 240 mm | 120 mm |
| bis 294 mm | 150 mm |
| ab 295 | 180 mm |

Laschenhöhe A

Tragstabhöhe bis 40 mm: 70 mm

Tragstabhöhe >40 mm: TS-Höhe (aufgerundet auf nächste 10er-Stelle) + 30 mm

Bohrungshöhe C

Tragstabhöhe bis 40 mm: 55 mm

Bei höheren Tragstäben verändern sich die Maße A und C dementsprechend, z. B.

Tragstabhöhe 50 mm:

Maß A = 80 mm

Maß C = 65 mm