

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Press- Roste, Maschenteilung 30x30 mm

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1000 | 500 | 30x2 | 31100201 | | |
| 500 | 1000 | 30x2 | 31100031 | | |
| 600 | 1000 | 30x2 | 31100032 | | |
| 700 | 1000 | 30x2 | 31100033 | | |
| 800 | 1000 | 30x2 | 31100034 | | |
| 900 | 1000 | 30x2 | 31100035 | | |
| 1000 | 1000 | 30x2 | 31100036 | | |
| 1000 | 1000 | 30x3 | 31100217 | | |
| 1200 | 1000 | 30x3 | 31100219 | | |
| 1000 | 1000 | 30x3 | 31100276 | | Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12 |

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Press- Stufen, Maschenteilung 30x30 mm mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 800 | 240 | 30x2 | 31100331 | | |
| 800 | 270 | 30x2 | 31100103 | | |
| 1000 | 240 | 30x3 | 31100239 | | |
| 1000 | 270 | 30x3 | 31100068 | | |
| 1000 | 305 | 30x3 | 31100242 | | |
| 1200 | 270 | 40x3 | 31100074 | | |
| 1200 | 305 | 40x3 | 31100245 | | |
| 1000 | 270 | 30x3 | 31100297 | | Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12 |

Fluchttreppenstufen auf Anfrage! Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Ansprechpartner:

| | | |
|---|--|--|
| Hr. Detlev Schmidt 040 300601 40 detlev.schmidt@wafmeyer.de | Fr. Saskia Wolf 040 300601 41 saskia.wolf@wafmeyer.de | Hr. Markus Gatzsche 040 300601 42 markus.gatzsche@wafmeyer.de |
|---|--|--|

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Press- Matte, Maschenteilung **30x30 mm**, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|--|
| 2400 | 1200 | 30x2 | | 31100097 | |
| 2400 | 1200 | 30x3 | | 31100098 | |
| 3000 | 1000 | 30x2 | | 31100182 | |
| 3000 | 1000 | 30x3 | | 31100183 | |
| 3000 | 1000 | 40x3 | | 31100371 | |
| 3000 | 1000 | 30x3 | | 31100194 | Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12 |
| 3000 | 1000 | 40x3 | | 31100332 | Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12 |

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Baunormroste - Eingangsroste, Maschenteilung **30x30 mm**

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 390 | 590 | 20x2 | 31100015 | | |
| 390 | 790 | 20x2 | 31100017 | | |
| 390 | 990 | 20x2 | 31100019 | | |
| 490 | 790 | 20x2 | 31100020 | | |
| 490 | 990 | 20x2 | 31100120 | | |
| 590 | 990 | 20x2 | 31100122 | | |

Winkelrahmen zu Baunormroste - Eingangsroste

| Abmessung | Höhe | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|-----------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 400 | 600 | 23 | 31200002 | |
| 400 | 800 | 23 | 31200004 | |
| 400 | 1000 | 23 | 31200006 | |
| 500 | 800 | 23 | 31200007 | |
| 500 | 1000 | 23 | 31200009 | |
| 600 | 1000 | 23 | 31200012 | |

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Press- Roste, Maschenteilung 30x10 mm

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 500 | 1000 | 30x2 | 31100339 | | |
| 600 | 1000 | 30x2 | 31100264 | | |
| 700 | 1000 | 30x2 | 31100265 | | |
| 800 | 1000 | 30x2 | 31100266 | | |
| 900 | 1000 | 30x2 | 31100267 | | |
| 1000 | 1000 | 30x2 | 31100268 | | |
| 1200 | 1000 | 30x2 | 31100269 | | |

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Press- Stufen, Maschenteilung 30x10 mm mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 800 | 240 | 30x2 | 31100358 | | |
| 800 | 270 | 30x2 | 31100280 | | |
| 1000 | 240 | 35x2 | 31100359 | | |
| 1000 | 270 | 35x2 | 31100282 | | |
| 1000 | 305 | 30x3 | 31100287 | | |
| 1200 | 270 | 40x3 | 31100369 | | |
| 1200 | 305 | 40x3 | 31100245 | | |
| 1000 | 305 | 30x3 | 31100368 | | Gleitschutz in Füllstab R11 |

Fluchttreppenstufen auf Anfrage! Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Press- Matte, Maschenteilung 30x10 mm, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 2400 | 1200 | 30x2 | | 31100095 | |
| 2400 | 1200 | 30x3 | | 31100096 | |
| 3000 | 1000 | 30x2 | | 31100180 | |
| 3000 | 1000 | 30x3 | | 31100181 | |
| 3000 | 1000 | 40x3 | | 31100390 | |
| 3000 | 1000 | 30x3 | | 31100328 | Gleitschutz in Füllstab R11 |
| 3000 | 1000 | 40x3 | | 31100329 | Gleitschutz in Füllstab R11 |

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Baunormroste - Eingangsroste, Maschenteilung 30x10 mm

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 390 | 590 | 20x2 | 31100002 | | |
| 390 | 790 | 20x2 | 31100004 | | |
| 390 | 990 | 20x2 | 31100006 | | |
| 490 | 790 | 20x2 | 31100007 | | |
| 490 | 990 | 20x2 | 31100009 | | |
| 590 | 990 | 20x2 | 31100012 | | |
| 590 | 1190 | 20x2 | 31100013 | | |

Winkelrahmen zu Baunormroste - Eingangsroste

| Abmessung | Höhe | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|-----------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 400 | 600 | 23 | 31200002 | |
| 400 | 800 | 23 | 31200004 | |
| 400 | 1000 | 23 | 31200006 | |
| 500 | 800 | 23 | 31200007 | |
| 500 | 1000 | 23 | 31200009 | |
| 600 | 1000 | 23 | 31200012 | |
| 600 | 1200 | 23 | 31200013 | |

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Schweißpress- Roste, Maschenteilung **34x38 mm**

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 500 | 1000 | 30x2 | 31100038 | | |
| 600 | 1000 | 30x2 | 31100039 | | |
| 700 | 1000 | 30x2 | 31100040 | | |
| 800 | 1000 | 30x3 | 31100228 | | |
| 900 | 1000 | 30x3 | 31100229 | | |
| 1000 | 1000 | 30x2 | 31100043 | | |
| 1000 | 1000 | 30x3 | 31100044 | | |
| 1200 | 1000 | 30x3 | 31100046 | | |

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Schweißpress- Stufen, Maschenteilung **34x38 mm** mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 800 | 240 | 30x3 | 31100254 | | |
| 800 | 270 | 30x3 | 31100081 | | |
| 1000 | 240 | 30x3 | 31100256 | | |
| 1000 | 270 | 30x3 | 31100086 | | |
| 1000 | 305 | 30x3 | 31100259 | | |
| 1200 | 270 | 40x3 | 31100091 | | |
| 1200 | 305 | 40x3 | 31100262 | | |

Fluchttreppenstufen auf Anfrage! Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Schweißpress- Matte, Maschenteilung **34x38 mm**, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

| Länge (TS) (mm) | Breite (FS) (mm) | Tragstab (TS) | Art. Nr. fvz. | Art. Nr. roh | Weitere Details |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3050 | 1000 | 30x2 | | 31100100 | |
| 3050 | 1000 | 30x3 | | 31100099 | |
| 3050 | 1000 | 40x3 | | 31100188 | |

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Gitterrost- Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten

| Artikelbezeichnung | Art. Nr. |
|---|----------|
| Abus Gitterrostsicherung GS40 verz. Kettenlänge 600 mm | 17300001 |
| Bürstenklemme für Gitterroste, schwarz, Bürsten-Clip | 31100323 |
| Klemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt. Schraube, M8x60 | 31300023 |
| Klemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt. Schraube, M8x80 | 31385225 |
| Klemme verz. kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, X-Schlitz Schraube M8x60 | 31300002 |
| Klemme verz.. kpl. für Masche 20x20 mm Ober+Unterteil, 6kt. Schraube M8x60 | 31385226 |
| Klemme V2A kpl. Für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt.Schraube, M8x60 | 31385221 |
| Klemme V2A kpl. Für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt.Schraube, M8x80 | 31385221 |
| Klemme V2A kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, Schlitz Schraube M8x60 | 31385223 |
| Klemme V2A kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, Schlitz Schraube M8x80 | 31385222 |
| Klemme verz. kpl. XMGR Ober- / Unterteil | 31300007 |
| Hakenschraube verz. für M8x70 mm nutzbar mit Mutter und Bügeloberteil | 31300014 |
| Doppelklemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober- / Unterteil, 6kt Schraube M8x60 | 31300020 |
| Steckschlüsselverschluß für nachträglichen Einbau | 31100324 |
| Sicherungsbügel 360 mm mit Zubehör | 31300010 |
| Sicherheitsantrittskante roh, 3000 mm gelocht zum Herstellen von Stufen | 31300017 |

Weitere Materialmöglichkeiten und Sonderlösungen auf Anfrage.

Edelstahl gebeizt V2A / V4A, Edelstahl elektropoliert V2A / V4A, Aluminium, GFK, Stahl ROH, Cortenstahl, nach RAL Farbe gepulvert, bituminiert oder kathodischer Tauchlackierung (KTL)

Statiken und Zertifikate auf Anfrage!

Ab Lager! Zwischenverkauf unter Vorbehalt! Modell, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten!
Stand 10.2020


Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



Stufenlasche gemäß DIN 24531



| Stufentiefe B | N-Maß |
|---------------|--------|
| bis 205 mm | 90 mm |
| bis 240 mm | 120 mm |
| bis 294 mm | 150 mm |
| ab 295 | 180 mm |

Laschenhöhe A

Tragstabhöhe bis 40 mm: 70 mm

Tragstabhöhe >40 mm: TS-Höhe (aufgerundet auf nächste 10er-Stelle) + 30 mm

Bohrungshöhe C

Tragstabhöhe bis 40 mm: 55 mm

Bei höheren Tragstäben verändern sich die Maße A und C dementsprechend, z. B.

Tragstabhöhe 50 mm:

Maß A = 80 mm

Maß C = 65 mm

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



GEWICHTSTABELLE

Press- Roste, Maschenteilung **30x30 mm** - Material in Stahl

| Tragstab (TS) | Gewicht* je m ² ROH | Gewicht* je m ² fvz. |
|---------------|--|---|
| 20x2 | 14,90 kg | 15,90 kg |
| 25x2 | 17,10 kg | 18,30 kg |
| 30x2 | 19,40 kg | 20,80 kg |
| 35x2 | 21,70 kg | 23,20 kg |
| 40x2 | 23,90 kg | 25,60 kg |
| 20x3 | 20,00 kg | 21,40 kg |
| 25x3 | 22,80 kg | 24,40 kg |
| 30x3 | 26,30 kg | 28,10 kg |
| 35x3 | 29,80 kg | 31,90 kg |
| 40x3 | 33,50 kg | 35,80 kg |

Press- Roste, Maschenteilung **30x10 mm** - Material in Stahl

| Tragstab (TS) | Gewicht* je m ² ROH | Gewicht* je m ² fvz. |
|---------------|--|---|
| 20x2 | 23,80 kg | 25,50 kg |
| 25x2 | 25,40 kg | 27,20 kg |
| 30x2 | 30,30 kg | 32,40 kg |
| 35x2 | 31,80 kg | 24,00 kg |
| 40x2 | 34,50 kg | 36,90 kg |
| 20x3 | 27,50 kg | 29,40 kg |
| 25x3 | 31,30 kg | 33,50 kg |
| 30x3 | 38,30 kg | 41,00 kg |
| 35x3 | 38,90 kg | 41,60 kg |
| 40x3 | 42,70 kg | 45,60 kg |

*Bitte beachten Sie, diese Gewichtsangaben sind ca. Angaben und können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ausfallen!

Weitere Gewichtsangaben zu anderen Tragstäben und Materialien auf Anfrage möglich!