

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Press- Roste, Maschenteilung 30x30 mm

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
1000	500	30x2	31100201		
500	1000	30x2	31100031		
600	1000	30x2	31100032		
700	1000	30x2	31100033		
800	1000	30x2	31100034		
900	1000	30x2	31100035		
1000	1000	30x2	31100036		
1000	1000	30x3	31100217		
1200	1000	30x3	31100219		
1000	1000	30x3	31100276		Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Press- Stufen, Maschenteilung 30x30 mm mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
800	240	30x2	31100331		
800	270	30x2	31100103		
1000	240	30x3	31100239		
1000	270	30x3	31100068		
1000	305	30x3	31100242		
1200	270	40x3	31100074		
1200	305	40x3	31100245		
1000	270	30x3	31100297		Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12

Fluchttreppenstufen auf Anfrage! Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Ansprechpartner:

Hr. Detlev Schmidt
040 300601 40
detlev.schmidt@wafmeyer.de

Fr. Saskia Wolf
040 300601 41
saskia.wolf@wafmeyer.de

Hr. Markus Gatzsche
040 300601 42
markus.gatzsche@wafmeyer.de

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Press- Matte, Maschenteilung **30x30 mm**, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
2400	1200	30x2		31100097	
2400	1200	30x3		31100098	
3000	1000	30x2		31100182	
3000	1000	30x3		31100183	
3000	1000	40x3		31100371	
3000	1000	30x3		31100194	Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12
3000	1000	40x3		31100332	Gleitschutz in Trag- und Füllstab R12

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Baunormroste - Eingangsroste, Maschenteilung **30x30 mm**

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
390	590	20x2	31100015		
390	790	20x2	31100017		
390	990	20x2	31100019		
490	790	20x2	31100020		
490	990	20x2	31100120		
590	990	20x2	31100122		

Winkelrahmen zu Baunormroste - Eingangsroste

Abmessung	Höhe	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
400	600	23	31200002	
400	800	23	31200004	
400	1000	23	31200006	
500	800	23	31200007	
500	1000	23	31200009	
600	1000	23	31200012	

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Press- Roste, Maschenteilung **30x10 mm**

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
500	1000	30x2	31100339		
600	1000	30x2	31100264		
700	1000	30x2	31100265		
800	1000	30x2	31100266		
900	1000	30x2	31100267		
1000	1000	30x2	31100268		
1200	1000	30x2	31100269		

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Press- Stufen, Maschenteilung **30x10 mm** mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
800	240	30x2	31100358		
800	270	30x2	31100280		
1000	240	35x2	31100359		
1000	270	35x2	31100282		
1000	305	30x3	31100287		
1200	270	40x3	31100369		
1200	305	40x3	31100245		
1000	305	30x3	31100368		Gleitschutz in Füllstab R11

Fluchttreppenstufen auf Anfrage! Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Press- Matte, Maschenteilung **30x10 mm**, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
2400	1200	30x2		31100095	
2400	1200	30x3		31100096	
3000	1000	30x2		31100180	
3000	1000	30x3		31100181	
3000	1000	40x3		31100390	
3000	1000	30x3		31100328	Gleitschutz in Füllstab R11
3000	1000	40x3		31100329	Gleitschutz in Füllstab R11

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Baunormroste - Eingangsroste, Maschenteilung 30x10 mm

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
390	590	20x2	31100002		
390	790	20x2	31100004		
390	990	20x2	31100006		
490	790	20x2	31100007		
490	990	20x2	31100009		
590	990	20x2	31100012		
590	1190	20x2	31100013		

Winkelrahmen zu Baunormroste - Eingangsroste

Abmessung	Höhe	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
400	600	23	31200002	
400	800	23	31200004	
400	1000	23	31200006	
500	800	23	31200007	
500	1000	23	31200009	
600	1000	23	31200012	
600	1200	23	31200013	

Wilhelm A. F. Meyer GmbH
 Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg
info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Schweißpress- Roste, Maschenteilung **34x38 mm**

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
500	1000	30x2	31100038		
600	1000	30x2	31100039		
700	1000	30x2	31100040		
800	1000	30x3	31100228		
900	1000	30x3	31100229		
1000	1000	30x2	31100043		
1000	1000	30x3	31100044		
1200	1000	30x3	31100046		

Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Schweißpress- Stufen, Maschenteilung **34x38 mm** mit Seitenlaschen und Sicherheitsantrittskante

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
800	240	30x3	31100254		
800	270	30x3	31100081		
1000	240	30x3	31100256		
1000	270	30x3	31100086		
1000	305	30x3	31100259		
1200	270	40x3	31100091		
1200	305	40x3	31100262		

Fluchttreppenstufen auf Anfrage! Andere Varianten beim Hersteller lagernd!

Schweißpress- Matte, Maschenteilung **34x38 mm**, besäumt, Kurzseiten ohne Einfassung

Länge (TS) (mm)	Breite (FS) (mm)	Tragstab (TS)	Art. Nr. fvz.	Art. Nr. roh	Weitere Details
3050	1000	30x2		31100100	
3050	1000	30x3		31100099	
3050	1000	40x3		31100188	

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info

Lagerliste - Gitterrosten, Stufen und Zubehör



WILHELM A.F. MEYER GMBH

Gitterrost- Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten

Artikelbezeichnung	Art. Nr.
Abus Gitterrostsicherung GS40 verz. Kettenlänge 600 mm	17300001
Bürstenklemme für Gitterroste, schwarz, Bürsten-Clip	31100323
Klemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt. Schraube, M8x60	31300023
Klemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt. Schraube, M8x80	31385225
Klemme verz. kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, X-Schlitz Schraube M8x60	31300002
Klemme verz.. kpl. für Masche 20x20 mm Ober+Unterteil, 6kt. Schraube M8x60	31385226
Klemme V2A kpl. Für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt.Schraube, M8x60	31385221
Klemme V2A kpl. Für Masche 30x30 mm Ober+Unterteil, 6kt.Schraube, M8x80	31385221
Klemme V2A kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, Schlitz Schraube M8x60	31385223
Klemme V2A kpl. für Masche 30x10 mm Unterteil, Schlitz Schraube M8x80	31385222
Klemme verz. kpl. XMGR Ober- / Unterteil	31300007
Hakenschraube verz. für M8x70 mm nutzbar mit Mutter und Bügeloberteil	31300014
Doppelklemme verz. kpl. für Masche 30x30 mm Ober- / Unterteil, 6kt Schraube M8x60	31300020
Steckschlüsselverschluß für nachträglichen Einbau	31100324
Sicherungsbügel 360 mm mit Zubehör	31300010
Sicherheitsantrittskante roh, 3000 mm gelocht zum Herstellen von Stufen	31300017

Weitere Materialmöglichkeiten und Sonderlösungen auf Anfrage.

Edelstahl gebeizt V2A / V4A, Edelstahl elektropoliert V2A / V4A, Aluminium, GFK, Stahl ROH, Cortenstahl, nach RAL Farbe gepulvert, bituminiert oder kathodischer Tauchlackierung (KTL)


Statiken und Zertifikate auf Anfrage!

Ab Lager! Zwischenverkauf unter Vorbehalt! Modell, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten!
Stand 05.2023

Wilhelm A. F. Meyer GmbH
Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg
info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



Stufenlasche gemäß DIN 24531



Stufentiefe B	N-Maß
bis 205 mm	90 mm
bis 240 mm	120 mm
bis 294 mm	150 mm
ab 295	180 mm

Laschenhöhe A

Tragstabhöhe bis 40 mm: 70 mm

Tragstabhöhe >40 mm: TS-Höhe (aufgerundet auf nächste 10er-Stelle) + 30 mm

Bohrungshöhe C

Tragstabhöhe bis 40 mm: 55 mm

Bei höheren Tragstäben verändern sich die Maße A und C dementsprechend, z. B.

Tragstabhöhe 50 mm:

Maß A = 80 mm

Maß C = 65 mm

Wilhelm A. F. Meyer GmbH

Metallbaubedarf Handel + Service | Am Stadtrand 61 | 22047 Hamburg

info@wafmeyer.de | www.metallbaubedarf.info



GEWICHTSTABELLE

Press- Roste, Maschenteilung **30x30 mm** - Material in Stahl

Tragstab (TS)	Gewicht* je m ² ROH	Gewicht* je m ² fvz.
20x2	14,90 kg	15,90 kg
25x2	17,10 kg	18,30 kg
30x2	19,40 kg	20,80 kg
35x2	21,70 kg	23,20 kg
40x2	23,90 kg	25,60 kg
20x3	20,00 kg	21,40 kg
25x3	22,80 kg	24,40 kg
30x3	26,30 kg	28,10 kg
35x3	29,80 kg	31,90 kg
40x3	33,50 kg	35,80 kg

Press- Roste, Maschenteilung **30x10 mm** - Material in Stahl

Tragstab (TS)	Gewicht* je m ² ROH	Gewicht* je m ² fvz.
20x2	23,80 kg	25,50 kg
25x2	25,40 kg	27,20 kg
30x2	30,30 kg	32,40 kg
35x2	31,80 kg	24,00 kg
40x2	34,50 kg	36,90 kg
20x3	27,50 kg	29,40 kg
25x3	31,30 kg	33,50 kg
30x3	38,30 kg	41,00 kg
35x3	38,90 kg	41,60 kg
40x3	42,70 kg	45,60 kg

*Bitte beachten Sie, diese Gewichtsangaben sind ca. Angaben und können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ausfallen!

Weitere Gewichtsangaben zu anderen Tragstäben und Materialien auf Anfrage möglich!